



JNJ
automation

Fond mobile

Pour piscines privées et collectivités publiques

Sécurité

possibilité de fermeture
complète du plan d'eau

Polyvalence

réglage de la profondeur du plan
d'eau adaptable aux utilisateurs

Énergétique

Plate-forme isolée évitant les
déperditions de chaleur

Fond mobile

Pour piscines privées et collectivités publiques

Descriptif

Le fond mobile est formé d'une charpente en acier inoxydable et d'une mousse rigide permettant la flottabilité de l'ensemble. De par sa structure, il assure une bonne isolation thermique du plan d'eau lorsqu'il est fermé. Un système de traction composé de câbles acier inoxydable et d'un vérin hydraulique permet le positionnement du fond mobile à hauteur désirée.

Avantages du fond mobile

Sécurité

- ▶ Le plan d'eau est complètement recouvert, empêchant tout risque d'accident
- ▶ La profondeur du bassin est adaptable au gré de l'utilisateur
- ▶ Des pieds escamotables permettent le verrouillage de la plate-forme en position haute lors de l'entretien

Economie d'énergie

- ▶ Isole le plan d'eau et évite les déperditions de chaleur
- ▶ Atténue l'évaporation d'eau

Polyvalence

- ▶ Profondeur réglable au moyen d'une télécommande ou d'un écran tactile (en option)
- ▶ Couplage possible sur un système domotique

Autres avantages

- ▶ Très esthétique, avec revêtement au choix : carrelage, pierre naturelle, bois, acier inox, etc.
- ▶ Adapté aux appareils de nage à contre-courant
- ▶ Pas besoins de barrières disgracieuses pour sécuriser le plan d'eau
- ▶ Protège l'eau des salissures extérieures (feuilles mortes)

Caractéristiques

Données techniques

Entraînement de la plate-forme

- ▶ Par câbles en acier inoxydable et vérin hydraulique

Forme et finition du bassin


- ▶ Selon vœux du client

Fonctionnement

- ▶ Vitesse de déplacement (env.) 0.3 m/min, selon l'installation
- ▶ Alimentation électrique 3 x 400Vac PE+N, 10A



► Revêtement adapté à l'architecture de votre bâtiment




► Possibilité d'équiper le fond mobile d'un escalier escamotable...



... ou d'une simple échelle en acier inoxydable.

JNJ automation SA
Ch. Clos-du-Vernay 40
CH-1677 Prez-vers-Siviriez
Switzerland

Tél +41 (0)26 656 9000
Fax +41 (0)26 656 9001
Mail info@jnjautomation.ch
Web www.jnjautomation.ch



► Le fond mobile est adapté à toute forme de piscine



► Le fond en position haute isole le plan d'eau et évite les déperditions de chaleur



► Un trou d'homme situé au centre du fond mobile permet l'accès sous celui-ci, une fois le bassin vidé